Lender Musquee Verdesse Musquée 158Mtp2 Collection Vassal-Montpellier Verdesse musquée 9 A 115 s 4-5



douted antiod autoclarities





douted antendente de la faction de la factio



Désignation: Vendes de Musquée

Clos Planche 9 Côté A NoMS

Vigueur: 2

Charge: (Marga)

Date de mâturité: (24.9.56)

4-2

X. 32 Apage

Luntumlanta

Désignation: Verdesse musquée
clos Planche 9 coté A No 112
Vigueur: 1
Date de mâturité: 4 19 859
Charge:

S. 1 1

X

X

X

Verdene muqué Désignation : Clos Planche 9 Rang A Souche 112 Vigueur: 3 V & 16.862 Date de Maturité : 3 9 62 (+4) Pourriture: 2 $\frac{\text{GRAPPE}}{\text{GRAPPE}}: G - \widehat{M} - P - L - M - \widehat{C}.$ BAIE : TG - G - M-P. (B1) - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 1 Λ saveur : (3) - m - ar - fox - herb. Disc - sph - ell - Ov. Obov - cyl - fus. 8 3 avec pépins - apyrène 3 5 jus : inc. - coloré,

Designation: Verdere Mundré

Clos - planche - Rang - Souche

Vigueur: 3 9 A M2

Date de Véraison: 5-8-63

Date de maturité: 27.8,63

Pourriture: 0

GRAPPE - G - H - P - L - A - C. 10

BAIE: TG - G - M - P. 13x11

El - Gr - Rs - Rg - N.

Charge 1

saveur: 8 - m - ar - fox - herb

si2 disc. - sph. - all - ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2

avec pépins - apyrène

s 3

s 4 jus: inc. - colors

s 5

Année 1956

Nombre total 20 23 26 30 ...

Nombre total 20 23 26 30 ...

DATES

Inntumbunta

Anné	e 1958	7	Verdene musquée											
			. Plan	nche	9.A.	1.1	12.	. Côte	ś .					
	! ! Nombre ! total	26.5!		!	D A !	T !	E S	!		!		!		
1	1 4.	1 .9. 1		!	! . !	. !		!!.		1 .		1 .	•	
3	1	1 ! 1 !		!	1 .	. !		1 .		1 . 1 .		! .		
4	1	1 1 1 1			1 .	. !		1 .		1 .		! .		
5	1	1 1 1			1 .	. !	• •	! .	•	! .	•		•	
			00	26-	3-58		Te							

Juntum lumb

Désignation: Verdesse musquée

Planche 9 Côté A Nº 115 Souche 1-2-3 45

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Juntumlanda

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux (8) - cotonneux
- 30 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées en gouttière 8 autres 9.
- D craneeux 39 - / glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

1 2 MAI 1955 Twel

Désignation: Beauvier - Verdesse musquée

VASSAL Planche 9 Côté # Nº 112 Souche 12 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Luntunlanti

Colonne

- 31 épancui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 6
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 leufois cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trust 10/5/57

Nº ordre

Juntumbuntu

Désignation: Verdesse musquee VASSAL Planche 9 côté A N° 115 souche 12345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 7 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 . Doposi du nillon

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé .
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femel-

26 MAI 1955

Truel

Nº ordre

Inntmoleum

Verdesse musquée Designation :

Planche 9 côté 4 Nº 115 souche 12345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle: dos coloré — à raies 2 - vert 3

ventre coloré — à raies 8 - vert 9.

dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 37 - noeuds: ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 13-6-55

9 A 112

Nº ordre

Désignation

Limbooloop

Verdesse musquée

planche g côté A Nº 115 souche VASSAL

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.
 - Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux (5) velouté 6 -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté(3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au peint pétiolaire 6.
- 31- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court (5)
- 39 glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Rouquier 29-9-5% Tiner Oct. 56.

pas de grappe

Nº d'ordre

Désignation Vordence

Juntumlanda

musquée

VASSAL planche 9 côté A Nº 112 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoîde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant 1 non persistant 2
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- A jus incolore 1 coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 🕡 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 🕤 peu apparent 2.
- A pinceau : court @ moyen 5 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 🕗

Piquemal &3-8-54

```
FIFIBLE
Dénomination . Vesderc . . . Musques.
Sarment de Vigne.
Sarment
            : long (1), moyen (2), court (3).
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
               autre (4).
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2) à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
            : entièrement (1) partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4)
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                      rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Juntumlanda

Banich 27.11.56

```
N° d'ordre: 015802. . . Désignation: Verdesse musquée
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2-3
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd./B. . . . 1 -2-3.
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1-(2)-3.
                    : (4)- 5
            Médiane/Base: 6 - 7 - 8
```

Juntumlunti

Ronquier